

# METROER

CAM BALKON SİSTEMLERİ

WWW.METROERCAMBALKON.COM



GLASS BALCONY SYSTEMS



ISI Camlı Katlanır Sistemleri  
Double Glass Folding Systems

ISI Camlı Sürme Sistemleri  
Double Glass Threshold sliding Systems

ISI Camlı Giyotin Sistemleri  
Double Glass Guillotine Systems

Kış Bahçesi  
Winter Garden

OTOMATİK PERGOLA  
AUTOMATIC PERGOLA

Sineklik Sistemleri  
Swatter Systems

Alüminyum Kupeşte  
Aluminum Kuppe





## METROER CAM BALKON SİSTEMLERİ

2006 yılında İSTANBULDA kurulmuş bir firmadır. Firma kurulmadan önce temel alınmıştır. Bu temel üzerine inşa ettiğimiz firmamız kısa sürede çok yol almış, alanında söz sahibi olmayı başarmıştır. Firmamız kullandığı malzeme kalitesi, Fiyat ve hizmeti ile ulusal bazda rakipleri ile rekabet edebilecek seviyededir.

## METROER GLASS BALCONY SYSTEMS

We were established in Istanbul in 2006. Our Company is based on well-established family business ethics and background. Metro Glass has become a leading company in its field in a short time. Our company is able to compete with its competitors. We are using high quality equipment and have the best Price/performance ratio no other supplier provides.

## VİZYONUMUZ

İş çeşitlerimiz, çözümlerimiz, hizmet sonrası sağladığımızı güvenilirlik ve yüksek iş ahlakımız ile müşterilerin ilk tercih olarak, çalışanlarımız ve müşterilerimiz için değer yaratan bir şirket olmak. Yüksek standartlı, kaliteli hizmet vererek müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak.

## MİSYONUMUZ

Tüketicilere uygun fiyatlara kolayca ulaşabilecek yüksek kalitede ürünler sunarken sınıfın en iyisi hizmet sağlayıp müşterilere güçlü ortaklıklar kurmak. Toplumumuzun ve tüketicilerimizin sağlığına itibar edeceğiz, kurumsal sosyal sorumluluk yükümlüklerimizi yerine getiren ve çevreye saygılı bir şirket olarak faaliyet göstermek.

## OUR VISION



Our vision is to become a company who is the first choice on the market. We provide high quality, different business solution and reliability for our customers. We want to raise our customer satisfaction day by day and bring it on the highest level. We are careful with our service and customers.

## OUR MISSION

We want to establish a strong partnership by giving the best service and high quality. Providing high quality products that are easily accessible to consumers. We are taking responsibility for our society and environment.

## SERTİFİKALARIMIZ


## OUR CERTIFICATES




**ISICamlı katlanır Cam**  
 Double Glass Folding Interfaces

**Alüminyum - Cam**  
 Aluminum - Glass

**4+20+4 Temperli IsıCamlı**  
 4+20+4 Tempered Double Glass


**Profil Renkler**
  
 Beyaz - 7016 - Krem - Siyah - Bronz  
 White - 7016 -cream - Black - Bronze  
 Cam renkleri  
 Siyah - Mavi - Bronz - Yeşil  
 Black - Blue - Bronze - Green

**40 cm - 65 cm**
**100 cm - 260 cm**

**8- 10 mm katlanır Cam**  
 Single Glass Folding Interfaces

**Alüminyum - Cam**  
 Aluminum - Glass

**8 - 10 Temperli Cam**  
 8 -10 Tempered Single Glass

**Profil Renkler**
  
 Beyaz - 7016 - Krem - Siyah - Bronz  
 White - 7016 -cream - Black - Bronze  
 Cam renkleri  
 Siyah - Mavi - Bronz - Yeşil  
 Black - Blue - Bronze - Green

**8 mm Profil 35 cm - 70 cm**
**10 mm Profil 35 cm - 60 cm**
**8 mm Profil 220 cm**
**10 mm Profil 280 cm**

**ISICAMLI SÜRME SİSTEM**  
 DOUBLE GLASS THRESHOLD SLIDING SYSTEMS

**Alüminyum - Cam**  
 Aluminum - Glass

**4+12+4 Temperli IsıCamlı**  
 4+12+4 Tempered Double Glass


**Profil Renkler**
  
 Beyaz - 7016 - Krem - Siyah - Bronz  
 White - 7016 -cream - Black - Bronze  
 Cam renkleri  
 Siyah - Mavi - Bronz - Yeşil  
 Black - Blue - Bronze - Green

**45 cm - 120 cm**
**300 cm**

**8 CAMLI SÜRME SİSTEMİ**  
 SINGLE GLASS THRESHOLD SLIDING SYSTEMS

**Alüminyum - Cam**  
 Aluminum - Glass

**8 mm Temperli Cam**  
 8 mm Tempered Glass

**Profil Renkler**
  
 Beyaz - 7016 - Krem - Siyah - Bronz  
 White - 7016 -cream - Black - Bronze  
 Cam renkleri  
 Siyah - Mavi - Bronz - Yeşil  
 Black - Blue - Bronze - Green


**8 mm Profil 40 cm - 120 cm**
**8 mm Profil 220 cm**



**ISI CAMLI GİYOTİN SYSTEM**  
**DOUBLE GLASSING GUILLOTINE**
**Alüminyum - Cam**  
**Aluminum - Glass**
**4+12+4 Temperli IsıCamlı**  
**4+12+4 Tempered Double Glass**
**Profil Renkler**
  
 Beyaz - 7016 - Krem - Siyah - Bronz  
 White - 7016 -cream - Black - Bronze  
 Cam renkleri  
 Siyah - Mavi - Bronz - Yeşil  
 Black - Blue - Bronze - Green

100 cm - 300 cm

300 cm


**Kış Bahçesi**  
**Winter Garden**
**Alüminyum - Cam**  
**Aluminum - Glass**
**8 - 10 Temperli Cam**  
**8 -10 Tempered Double Glass**  
**4+12+4 Temperli IsıCamlı**  
**4+12+4 Tempered Double Glass**
**Profil Renkler**
  
 Beyaz - 7016 - Krem - Siyah - Bronz  
 White - 7016 -cream - Black - Bronze  
 Cam renkleri  
 Siyah - Mavi - Bronz - Yeşil  
 Black - Blue - Bronze - Green

**OTOMATİK PERGOLA**  
**AUTOMATIC PERGOLA**
**Alüminyum - Kumaş**  
**Aluminum - Fabric**
**Profil Renkler**
  
 Beyaz - 7016 - Krem - Siyah - Bronz  
 White - 7016 -cream - Black - Bronze  
 Cam renkleri  
 Siyah - Mavi - Bronz - Yeşil  
 Black - Blue - Bronze - Green


**ISICamlı katlanır Cam**  
**Double Glass Folding Interfaces**

malzemeler  
Material

**Alüminyum - Cam**  
Aluminum - Glass

**Cam kalınlıkları**

**4+20+4 Temperli IsıCamlı**  
4+20+4 Tempered Double Glass

**Profil Renkler**

Beyaz - 7016 - Krem - Siyah - Bronz  
White - 7016 - cream - Black - Bronze  
Cam renkleri  
Siyah - Mavi - Bronz - Yeşil  
Black - Blue - Bronze - Green

**Maks. kanat Geniřlięi**

Max. Panel Width  
**40 cm - 65 cm**

**Maks. kanat Yükseklięi**

Max. Panel Hight  
**100 cm - 260 cm**

**ISI CAMLI KATLANIR CAM SİSTEMİ**

- Metroer cam balkon ısı camlı cam balkon hem görsellik hem de fonksiyon açısından standart Cam balkonlardan ayrılarak, balkonu evin kullanışlı bir odası haline getiriyor.
- Metroer cam balkon ısı camlı cambalkon, sistemlerinde ulaşılabilmiş en üst düzey cambalkon Yalıtımını tüketicilere sunuyor. Isı yalıtımlı cam kalınlığı 4+20+4 çift cam her iki tarafıda Temperli cam kullanılmaktadır iki cam Arası Alüminyum fitil mknatıslı ve kıl fırçadan Oluşmaktadır Isı camlıda balkonunuzu oda gibi kullanabilirsiniz kanat genişliği 40-65 cm arasında Kullanılabilir sistemin yüksekliği ise maksimum 260 cm`ye kadar kullanılmaktadır Her bir Kanatta 4 adet ve 8 rulmandan oluşmaktadır balkonu kilitleme mekanizması kol sistemi uygulanıyor.

**DOUBLE GLASS FOLDING SYSTEM**

- Metro Glass balcony makes your balcony a useful room. It is different then the standard glass Balconies.
- Metro Glass balconies uses the highest quality glass balcony isolation. Thermally insulated glass Thickness is 4 + 20 + 4 on double glass. We are using tempered glass between two glasses and aluminum raving magnet. Bristles are Made up tempered. It can be used as a balcony room with wing width 40-65 cm and height up To a maximum of 260 cm. The system consists from 4 to 8 rollers in each wing and system can Be carried from bottom to top .

## ISI CAMLI KATLANIR CAM ÖZELLİĞİ

- Suyun ve rüzgarın girmesini önüyor.
- Profiler 20 mm'dir ve jaluziye perdeye kullanılabilir.
- Özel su kanal profili.
- Metroer cam kendi patentli Ürünüdür.
- Sistemin kilit mekanizması Anahtarlı Kol sistemi.
- Paslanmaz aksesuarlar.
- Çok rahat ve konforlu bir şekilde geliştirildi.



## DOUBLE GLASS FOLDING FEATURE

- Protects from wind and water.
- The profile is 20 mm thick and the Blinds can be used on curtains.
- Metroer glass is our own patented Product.
- It was developed for comfort.
- Special water channel profile.
- Brings solution to mechanical Problems.





### Tek Camlı katlanır Single Glass Folding System

malzemeler  
Material

**Alüminyum - Cam**  
Aluminum - Glass

**Cam kalınlıkları**

**8- 10 mm katlanır Cam**  
8 - 10 Tempered Single Glass

**Profil Renkler**

Beyaz - 7016 - Krem - Siyah - Bronz  
White - 7016 -cream - Black - Bronze  
Cam renkleri

Siyah - Mavi - Bronz - Yeşil  
Black - Blue - Bronze - Green

**Maks. kanat Geniřlięi**

**Max. Panel Width**  
**35 cm - 75 cm**

**Maks. kanat Yükseklięi**

**Max. Panel Hight**  
**100 cm - 280 cm**

### TEK CAMLI KATLANIR CAM SİSTEMİ

- Camların katlanarak aynı noktaya toplanabilme özelięi nedeni ile mevsimsel en iyi cevap veren Sistemdir. Bu sayede güzel hava şartlarında açık tutularak hiç kapatılmamış gibi mekanlardan Yararlanılması sağlanır. Rüzğar, yağmur, kar, toz, vb. Olumsuz hava koşullarında dış etkilerden Koruma sağlar .....
- Katlanır cam Balkon sistemi katlanabilir özelięi nedeniyle dış cephesinin daha kolay temizlenmesini sağlar.
- Cam Balkon kabatma sistemleri estetięi ve fonksiyonellięi yaratmaktadır. Yapıya ve zeklerinize uygun Renk seçenekleri sunmasının yanı sıra kullanışlı ve dayanıklıdır.
- Cam balkon kapatma sistemlerinde kullanılan tüm camlar 8 ve 10 mm 'lik temperli camdır, Bu nedenle darbelere karşı kırılma riski en alt seviyededir.

### SINGLE GLASS FOLDING SYSTEM

- This system is compatible with the seasonal changes with its specialty for folding glass It reaches the same spot.  
Glass balcony closing systems are aesthetic and functional. It is convenient and durable. You can choose the right color suitable with your interior.
- All the glasses we use for glass balcony closing systems are 8 and 10 mm tempered glass, So the risk of breaking is at the lowest.
- Glass balcony closure systems allow you to close all kinds of places with the color of your Choice.

## TEK CAMLI KATLANIR CAM ÖZELLİĞİ

- Estetik görünüm sağlar.
- Yağmur, kar, rüzgar, toz vb. Dış etkenleri 80%'e kadar azaltır.
- Güvenliği sağlar.
- Katlana bilirliliği sayesinde Temizliği kolaydır.
- Balkonunuzda dört mevsim keyfi yaratır.
- Cezbedici ve dikkat çekicidir.
- Mimari etkileyicilik yaratır.



## SINGLE GLASS FOLDING FEATURE

- Provides aesthetic appearance.
- Reduce factors such as rain, snow, wind, dust etc. up to 80%
- Because of the folding System the cleaning is easier.
- Provides security.
- It is conspicuous.
- You can enjoy four seasons At your new balcony.


**Isı Camlı Eşikli Sürme Sistem**  
**Double Glass Threshold Sliding System**

Malzemeler  
Material

**Alüminyum - Cam**  
**Aluminum - Glass**

**Cam kalınlıkları**

**4+12+4 mm Temperli IsıCamlı**  
**4+12+4 Tempered Double Glass**

**Profil Renkler**

Beyaz - 7016 - Krem - Siyah - Bronz  
 White - 7016 -cream - Black - Bronze  
 Cam renkleri

Siyah - Mavi - Bronz - Yeşil  
 Black - Blue - Bronze - Green

**Maks. kanat Genişliği**

**Max. Panel Width**  
**45 cm - 130 cm**

**Maks. kanat Yüksekliği**

**Max. Panel Hight**  
**100 cm - 270 cm**

**ISI CAMLI EŞİKLİ SÜRME SİSTEM**

- Her kanadı 2 Adet sürme tekeri bulunmaktadır .
- Sistemde kullanılan rulmanlar özel yapımdır, her bir teker 2 rulmandan oluşmaktadır.
- Üst kasada raylar çift taraflı contalı toza ve rüzgara karşı sistem .  
 Alttan taşımali 4+12+4 mm çift taraflı temper. sistemin kilit .
- Mekanizmasında kol sistemi olup ve anahtarla kilitlenebilen bir sistem Birbirine kenetli Alüminyum profil ve alüminyum bağlantı elemanları ile çekme hareketini sağlar.  
 Diğer piyasadaki sürme sistemlerine göre daha ızalasyonlu estetikli ve daha güvenli olarak tasarlanmış .

**DOUBLE GLASS THRESHOLD SLIDING SYSTEM**

- Each wing has 2 sliding wheels .
- Every roller in the system is made special and every wheel consists of two rollers.
- The cassette has double sided rails. It is resistant against dust and wind. 4+12+4 mm Double sided temper with submerged .
- It is lockable with the key. It provides pulling motion with interlocked aluminum profile And aluminum connectors. It is designed for more isolation and more safety than other Sliding systems.

**ISI GAMLİ EŞİKLİ SÜRME ÖZELLİĞİ**

- Maksimum kullanılacak yükseklik 270 cm.
- Kanatlarda kullanılacak genişlik 45-120 cm dir.
- Sistemin ara fitillerin özel profilden olup iki Fitol birbirini kilitler.
- Kullanılan silikon bakteri oluşumunu Önleyen anti bakteriyel dir.
- Sistem kapandığında kol sistemi ve anahtarlı Olup tamamı güvenli hale gelir .
- Özel profil sayesinde yağmur, toz ve rüzgar Tozu içeriye girmesini engeller .

**DOUBLE GLASS THRESHOLD SLIDING FEATURE**

- Useable max. height is 270 cm
- Width of the wings is 45- 120 cm
- The system has a special filter. The wicks lock each other.
- The silicon is avoiding bacterias.
- It's hanging from the top.
- The special profile protects from Rain,dust and wind.




**Tek Camlı Eşikli Sürme Sistem**  
**Single Glass Threshold Sliding System**

Malzemeler  
Material

**Alüminyum - Cam**  
**Aluminum - Glass**

**Cam kalınlıkları**  
**8-10 mm Temperli Cam**  
**8-10 Tempered Glass**

Profil Renkler

Beyaz - 7016 - Krem - Siyah - Bronz  
 White - 7016 -cream - Black - Bronze  
 Cam renkleri

Siyah - Mavi - Bronz - Yeşil  
 Black - Blue - Bronze - Green

**Maks. kanat Genişliği**  
**Max. Panel Width**  
**40 cm - 120 cm**

**Maks. kanat Yüksekliği**  
**Max. Panel Hight**  
**100 cm - 280 cm**

**TEK CAMLI EŞİKLİ SÜRME SİSTEMİ**

- Eşikli sürme cam sistemlerinde kullanılan temperli özel camlar 8 mm veya 10 mm olmak üzere özel olarak kuvvetlendirilmiş yapıdadır .
- Sistem Kanatları alüminyuma özel contalar ile geçme olarak uygulanmaktadır.
- Kanatlar içeri katlanmadan kullanıldığı için her türlü perde uygulanmasına müsait bir Sistemdir.
- Sistem tahliye sistemi sayesinde su almamaya garanti veren eşikli sürme cam sistemidir.
- Su tahliyesi özelliği vardır.
- Sistem her türlü terazisiz ortamda çalışmasının yanında alt tekerler kendi kendini teraziye almaktadır.

**SINGLE GLASS THRESHOLD SLIDING SYSTEM**

- Tempered special glasses used in threshold sliding glass systems are specially reinforced with 8 mm or 10 mm.
- System wings are applied with aluminum gaskets as special fittings.
- The wings open without folding, that's why these systems are suitable with curtains.
- The evacuation system guarantees the water insulation in the threshold sliding glass system .
- It has a water evacuation feature.
- While the system works in all kinds of unsteady environments, the lower wheels are self-balancing.

## TEK CAMLI EŞİKLİ SÜRME ÖZELLİĞİ

- Maksimum yükseklik 270 cm.
- Özel anahtarlı kol sistemi.
- Kanat genişlikleri maksimum 40-120 cm Olarak kullanılır.
- Eşikli sürme sistemlerimize sineklik Uygulanabilir .
- Kanatlarda yan kapaklarda takılan özel profil Sayesinde kol görevi görmektedir .
- Özel profil sayesinde yağmur, toz ve rüzgar Tozu içeriye girmesini engeller .

SINGLE GLASS THRESHOLD SLIDING  
FEATURE

- Max. height 270 cm.
- Max. wing width 40-120 cm.
- There are application features In all types.
- We can apply mosquito nets to the Threshold system.
- Special keyed arm system.
- The special profile prevents rain, dust and wind from entering the inside.





### Eşiksiz Sürme Sistemi Non-Threshold Sliding System

Malzemeler  
Material

**Alüminyum - Cam**  
Aluminum - Glass

Cam kalınlıkları

**8/4+12+4 mm Temperli Cam**  
8/4+12+4 mm Tempered Glass

Profil Renkler

Beyaz - 7016 - Krem - Siyah - Bronz  
White - 7016 -cream - Black - Bronze  
Cam renkleri

Siyah - Mavi - Bronz - Yeşil  
Black - Blue - Bronze - Green

**Maks. kanat Geniřlięi**

Max. Panel Width

**40 cm - 120 cm**

**Maks. kanat Yükseklięi**

Max. Panel Hight

**100 cm - 280 cm**

## EŞİKSİZ SÜRME SİSTEMİ


- İç ve dış mekanlarda bölme olarak kullanılabilen, eşikli ve eşiksiz sürgülü sistem 8mm ve 4+12+4mm Isı camlı camlara uygun olarak tasarlanmıştır. Kanat sayısında herhangi bir sınırlama yoktur.
- Kanatlar içeri katlanmadan kullanıldığı için her türlü perde uygulanmasına müsait bir sistemdir.
- Eşiksiz Sürgülü Sistem ile Eşikli Sürgülü Sistemlerin üst kasa yan kasa ve aksesuar aynıdır fakat alt Kasa değişik gösterir .
- Kanatlar açılırken veya kapanırken özel tasarlanmış profil sayesinde sistem kanatları birbirini Çekmektedir.
- Özel profiller sayesinde alt ray profil yüksekliği 1 cm olarak tasarlanmıştır.

## NON-THRESHOLD SLIDING SYSTEM

- Sliding system with and without threshold, which can be used as indoor and outdoor partitions, Are designed for 8mm and 4+12+4 mm glass with heat glass. There is no limit to the number of Wings.
- Since the wings are usable without folding, this system is suitable for applying all kinds of curtains.
- Non-threshold Sliding Systems and Threshold Sliding Systems are identical, but the bottom cases Are different.
- The special designed profiles attract the system wings, while opened or closed.
- The special profiles` s bottom rail` s height is designed as 1 cm.

**EŞİKSİZ SÜRME ÖZELLİĞİ**

- Alt kasa profili üzerinde hareket etmektedir.
- Bu sistem için kullanılmakta olan 8/ısıcamlı temperli cam
- İstenirse özel profil sayesinde camlar ortada Birlesir ve anahtarlı kol kilitle güvenli hale gelir.
- Özel profiller sayesinde su rüzgar toz içeriye Girmesini engeller.
- Kanatların özel profil sayesinde çekme kol Görevi görmektedir.
- Giriş ve çıkışlarda alt ray ayak takılmaması İçin özel profilden tasarlanmış.

**NON-THRESHOLD SLIDING FEATURE**

- The bottom case is moveable in the profile.
- We use 8/tempered double glass for this system.
- If preferred the combined windows can be locked.
- The special profiles prevents the Water,wind and dust from entering .
- It completely provides integrity between inside.
- Designed with a special profile to prevent the bottom Rail from getting caught during entry and exit.




**Isı Camlı Giyotin Cam**  
**Double Glassing Guillotine**

Malzemeler  
Material

**Alüminyum - Cam**  
**Aluminum - Glass**

**Cam kalınlıkları**

**4+12+4 Temperli Isı Camlı**  
**4+12+4 Tempered Double Glass**

**Profil Renkler**

Beyaz - 7016 - Krem - Siyah - Bronz  
 White - 7016 -cream - Black - Bronze  
 Cam renkleri

Siyah - Mavi - Bronz - Yeşil  
 Black - Blue - Bronze - Green

**Maks. kanat Geniřlięi**

Max. Panel Width

**100 cm - 300 cm**

**Maks. kanat Yükseklięi**

Max. Panel Hight

**300 cm**

**ISI CAMLI GİYOTİN CAM**

- Giyotin Cam Sistemleri otomatik olarak benzersiz dikey alıřma özellięinde cam Panelleridir. Giyotin Cam Sistemleri, geiş olan yerlerde , mekan ierisinde pencere veya cam Korkuluk olarak kullanılmaktadır.
- Giyotin cam sistemi kullanım amacına uygun olarak modifiye edilmektedir.
- Kullanılan cam özellięi ve profil seenekleri ısı yalıtım beklentilerini üst düzeyde karřılamaktadır. Giyotin cam sistemi taşıyıcı malzemeleri üst düzey güvenlik ve emniyet saęlamalıdır.
- Giyotin cam sisteminde özel elik Halat mil silindirler kullanılmaktadır. Tüp motor sistemleri 3 Farklı markada kullanılabilir. 2 yıl servis ve Para garantilidir.

**DOUBLE GLASSING GUILLOTINE**

- Guillotine Glass Systems work automatically and manual glass panels with unique vertical Working characteristics. Guillotine Glass Systems are used as window or glass railing doors.
- The guillotine glass system is modified to suit the intended use.
- The glass properties and profile options used meet the heat insulation expectations at a high level. Guillotine glass carrier materials provide high level safety and security.
- All guillotine glass systems use special designed Italian trigger belts or steel rope mill cylinders. Tube engine systems can be used in 3 different brands. We offer 2 years service and parts Guarantee.

## ICI CAMLI GİYOTİN CAM ÖZELLİĞİ

- Özel profiller sayesinde su rüzgar toz vs İçeriye girmesini engeller .
- Engelli ve yaşlı insanların güvenliği İçin çok uygundur.
- Bu sayede olumsuz hava şartlarının mekanı Tahrip etme ihtimali ortadan kaldırmaktadır.
- Bu yeni yöntemin bir çok avantajı vardır; Uzaktan kumanda veya manuel buton .
- Sistem açıp ve kapatma da yer kapmaz .
- Dikey olarak açılır ve kapanır .



## DOUBLE GLASSING GUILLotine FEATURE

- It opens and closes vertically.
- This new method has many advantages
- It is suitable to every space in the Sliding glass system.
- It is possible to use remote control or the manual Button, to position the wing opening as desired.
- There are sensors to detect rain and wind.
- Even if you are in the area, guillotine Automatically closes the glass window wing.



### Katlanır Kış Bahçesi Flooding Winter Garden

Malzemeler  
Material

**Alüminyum - Cam**  
Aluminum - Glass

Cam kalınlıkları

**4+4+12+4 Lamine Temperli Cam**  
4+4+12+4 Laminated Tempered

Profil Renkler

Beyaz - 7016 - Krem - Siyah - Bronz  
White - 7016 -cream - Black - Bronze  
Cam renkleri

Siyah - Mavi - Bronz - Yeşil  
Black - Blue - Bronze - Green

**Maks. kanat Geniřliđi**

Max. Panel Width

~

**Maks. kanat Yüksekliđi**

Max. Panel Hight

~

## KATLANIR KIŞ BAHÇESİ


- Kış bahçesi, genel özellikleriyle birçok avantajı bir arada sunan yenilikçi sistemlerdir. Ekstra yaşam alanları ortaya çıkarır ve bunu onlarca farklı seçeneđi sunarak yapar. İsteđe bađlı olarak cam tavanların açılır kapanır, sabit, bir bölümü açılır şekilde yapılabilmektedir.
- Tüm cephelerinde tamamiyle açılabilir veya istenilen cepheler açılabilir olabilmektedir. Açılan Ceph camlarının sürmeli, katlanır gibi özellikleri de mevcuttur. Ayrıca camlar farklı renk Seçenekleri ile de tercih edilebilir.
- Ekstra yaşam alanları ortaya çıkarır ve bunu onlarca farklı seçeneđi sunarak yapar. İsteđe bađlı Olarak cam tavanların açılır kapanır, sabit, bir bölümü açılır şekilde yapılabilmektedir.
- Tüm cephelerinde tamamiyle açılabilir veya istenilen cepheler açılabilir olabilmektedir.

## FLOODING WINTER GARDEN

- The winter garden is an innovative system that combines many advantages with its general Characteristics. It reveals extra living spaces and offers dozens of different options. Depending on the demand, the glass ceilings can be opened and closed, fixed or partly opened.
- It can be completely opened on all fronts or the desired fronts can be opened. The facade Windows that are opened have features such as sliding and folding. Glasses can also be preferred With different color options.
- It offers extra living spaces and offers dozens of different options. Depending on the demand, the Glass ceilings can be opened and closed, fixed or partly opened.
- It can be completely opened on all fronts or the desired fronts can be opened.

## KATLANIR KIŞ BAHÇESİ ÖZELLİĞİ

- Ayrıca camlar farklı renk seçenekleri ile de tercih edilebilir.
- Sabit cam tavan yapılabilir.
- Ekstra yaşam alanları ortaya çıkarır ve bunu Onlarca farklı seçeneği sunarak yapar .
- Kış bahçesi, genel özellikleriyle birçok avantajı Bir arada sunan yenilikçi sistemlerdir.
- Tüm cepheleride tamamiyle açılabilir veya İstenilen cepheler açılabilir olabilmektedir.
- Üst kısmı sabit kapalı yapılabilir.
- Üst kısmı açılır kapanır otomatik pergola yapılabilir.



## FLOODING WINTER GARDEN FEATURE

- Glasses can be preferred with different color options.
- Fixed glass ceiling can be made.
- It offers extra living spaces and Offers dozens of different options.
- A winter garden is an innovative system That combines many advantages with Its general characteristics.
- Upper part can be fixed off.
- It can be completely opened on all Fronts .



### Otomatik Pergola Automatic Pergola

Malzemeler  
Material

**Alüminyum - Kumaş**  
**Aluminum - Fabric**

Cam kalınlıkları

~

Profil Renkler

Beyaz - 7016 - Krem - Siyah - Bronz  
White - 7016 -cream - Black - Bronze  
Cam renkleri

Siyah - Mavi - Bronz - Yeşil  
Black - Blue - Bronze - Green

**Maks. kanat Genişliği**

Max. Panel Width

~

**Maks. kanat Yüksekliği**

Max. Panel Hight

~

## OTOMATİK PERGOLA

- Akıllı sistem tente gibi. Motor yardımıyla pergolanın açılıp kapanmasını sağlayan sistemin adıdır.
- Çok farklı motor markaları olmasına rağmen, BECKER ve SOMFY markası firmamızın kullandığı ve piyasadaki en iyi motorlar arasında yer almaktadır.
- Otomatik pergola, sahip olduğu motorun sensörler ya da kumandalar aracılığıyla toplanması veya açılmasına yarayan sistemin bütünüdür.
- Otomatik pergola sistemleri sabit pergolalar haricinde tüm pergola modellerinde kullanılabilir. Otomatik pergolalar motor yardımıyla tente kumaşını ya bir rulo ya da profiller aracılığıyla gerilmiş kumaş kullanım alanının sonuna ya da başına toplarlar. Böylelikle istenilen bölge tamamen kapanır ya da açılır.

## AUTOMATİK PERGOLA

- It is an intelligent system like a canopy. It is the name of the system which enables the opening and closing of the canopy with the aid of the engine.
- Despite the fact that there are many different engine brands, we use one of the best engines, BECKER
- An automatic canopy is the entire system with motor for collecting or opening through sensors or controls.
- Automatic canopy systems can be used in all canopy models except fixed ones. The automatic canopy wraps the fabric either with a motor or rolls and collects stretched fabric through profiles to the end or beginning of the used area. In this way, the desired area is completely closed or opened.

**OTOMATİK PERGOLA ÖZELLİĞİ**

- Pergola sistemi sizlere doğal ışık ve havalandırma imkanı sağlar
- Yağmur ve kar sularının içeriye girmesini engeller.
- Herhangi bir sızdırma yahut havuzlanmaya Kesinlikle meydan vermez .
- Birbirinden harika renk ve malzeme Seçenekleri .
- Bu sistem sayesinde dört mevsim mükemmel bir Rahatlık ve muhteşem bir konfor yaşayacaksınız
- Yanmaz Kumaş .
- Pergola sistemi uzaktan kumanda ile kontrol kolayı sağlar

**AUTOMATİK PERGOLA FEATURE**

- It certainly gives no leaks or pooling.
- Prevents rain and snow from entering.
- The pergola system gives you natural Light and ventilation.
- Pergola system provides easy control With the remote control.
- Wonderful color and material options.
- With this system you will have comfort All seasons long.



### Alüminyum Doğrama Aluminum Joinery

Malzemeler  
Material

**Alüminyum - Cam**  
Aluminum - Glass

**Cam kalınlıkları**

4+4/5+5 mm Lamine Cam  
4+4/5+5 mm Laminated Glass

**Profil Renkler**

Beyaz - 7016 - Krem - Siyah - Bronz  
White - 7016 -cream - Black - Bronze  
Cam renkleri  
Siyah - Mavi - Bronz - Yeşil  
Black - Blue - Bronze - Green

**Maks. kanat Genişliği**

Max. Panel Width

~

**Maks. kanat Yüksekliği**

Max. Panel Hight

~

## ALÜMİNYUM DOĞRAMA

- Doğrama günümüzde ne kadar yaygınlaştığını bilmeyen yoktur. Yeni oluşturulan tüm İnşaat sistemlerinde ve mekanların dekorasyonlarında kullanılan doğrama ; günümüzde Moda olması ile birlikte daha fazla popüler hale gelmiş durumdadır.
- Modern bir çizgi oluşturmasının yanında kullanışlı ürünler olması nedeniyle de dikkat çeken Doğrama günümüzde pek çok birey ve firma tarafından da kullanılmaktadır.
- Alüminyum, birbirinden farklı doğrama modelleri ile olan firmamızda, herkesin zevkine hitap Edebilecek modeller mevcuttur.

## ALUMINUM JOINERY

- There is no one who does not know how widespread joinery are nowadays. Joinery are used in all Newly constructed systems. Decorations have become more popular and trendy today. Besides being a modern line, handy products are also used by many individuals and firms today.
- Joinery is also used by many individuals and firms today because it is a useful product besides Creating a modern line.
- Our company, which is made of aluminum and different chopping models, has the models That can appeal to everyone's taste.

## ALÜMİNYUM DOĞRAMA ÖZELLİĞİ

- Günümüz içerisinde en çok tercih edilen.
- Alüminyum doğramada farklı modeller.
- Firmalar ve bireyler tarafından oldukça fazla Beğenilen alüminyum kapılar .
- Her bütçeye uygun olarak oluşturulabilen.
- Isı yalıtımlı profiller



## ALUMINUM JOINERY FEATURE

- Most preferred today.
- Aluminum different models in the doorway.
- Aluminum chopping highly appreciated By companies and individuals.
- It can be created according to every Budget.
- Heat-insulated profiles.



### Alüminyum Kupeşte Aluminum Kuppe

Malzemeler  
Material

**Alüminyum - Cam**  
**Aluminum - Glass**

Cam kalınlıkları

4+4/5+5 mm Lamine Cam  
4+4/5+5 mm Laminated Glass

Profil Renkler

Beyaz - 7016 - Krem - Siyah - Bronz  
White - 7016 -cream - Black - Bronze  
Cam renkleri

Siyah - Mavi - Bronz - Yeşil  
Black - Blue - Bronze - Green

**Maks. kanat Genişliği**

Max. Panel Width

~

**Maks. kanat Yüksekliği**

Max. Panel Hight

~

## ALÜMİNYUM KUPEŞTE

- Merdivenlere, balkonlara, teraslara ve yapıların birçok bölümüne, emniyeti ve hoş bir görünümü sağlamak için yapılan dekorasyona küpeşte denir.
- Alüminyum profiller kullanılarak yapılan uygulamaya alüminyum küpeşte denir. Küpeşte, Korkuluk kelimesi ile eş anlamlıdır. Alüminyum küpeşte diğer küpeşte uygulamalarından farklı olarak demontajdır.
- Yani profilleri parça bir şekildedir. Daha sonra bu profiller vida ile birbirine tutturularak oluşturulur. Alüminyum küpeşteler, merdivenlerde, balkonlarda, bina girişlerinde, asma katlarda, bahçelerde, havuz kenarlarında ve teraslarda rahatça uygulanabilir.

## ALUMINUM KUPPE

- Stairs, balconies, terraces and many parts of the structure, to ensure a safe and pleasant Appearance decoration is called handrail.
- Application using aluminum profiles is called aluminum handrail. Handrail is synonymous with Scarecrow. They can be wood, iron and plastic as well as aluminum. Aluminum handrail is Different from other handrail applications.
- So the profiler is a piece. Then these profiles are formed by screwing together. Aluminum strips Can be easily applied on stairs, balconies, entrance of buildings, mezzanine, gardens, pool sides And terraces.


**ALÜMİNYUM KUPEŞTE ÖZELLİĞİ**

- Alaşımları çelikten bile daha dayanıklıdır.
- Paslanmaz ve sararmaz.
- Çelik bakır ve pirince göre 3 kat daha Hafiftir .
- Yangın esnasında kıvılcım ve zehirli gaz Çıkarmaz .
- Tamamı ile geri dönüşüm özelliği vardır. Üretimden;tüketime çevrecidir.
- Aynı kalitede yüksek miktarda üretilebilir.
- Tercihen camlı yapılabilir .

**ALUMINUM KUPPE FEATURE**

- Alloys are more durable than steel.
- Stainless and yellow .
- Steel is three times thinner than Copper and brass.
- Sparks and toxic gas do not come Out during the fire.
- It can be produced in high quantity with the same quality.
- There is a full recycling feature.the Production is environmentally friendly.





### Sineklik Sistemleri Swatter Systems

Malzemeler  
Material

**Alüminyum - Tüller**  
Aluminum - Tulle

Cam kalınlıkları

~

Profil Renkler

Beyaz - 7016 - Krem - Siyah - Bronz  
White - 7016 -cream - Black - Bronze  
Cam renkleri  
Siyah - Mavi - Bronz - Yeşil  
Black - Blue - Bronze - Green

**Maks. kanat Geniřlięi**

Max. Panel Width

**400 cm**

**Maks. kanat Yükseklięi**

Max. Panel Hight

**300 cm**

## SİNEKLİK SİSTEMLERİ

- Yatay veya dikey řekillerde uygulanabilir sineklik modelidir.
- Geniřlik en fazla 300 cm yükseklik en fazla 220 cm olarak uygulanabilmektedir.
- Ahřap, PVC doęrama tüm pencerelere uygulanabilir. Plise sineklik kapılarının evin içine açılarak Daralttıęı mekanları genişletmede kullanılacak ideal sistemdir. Gerektięinde rahatça toplanabilir.
- İthal tül kullanımı ile 4 mevsim koşullarında rahatlıkla kullanabilir, kışın ürünün çıkarılmasına Gerek duymazsınız. Pileli görünümdeki tüller, dalgınlıkla tüle çarpma olasılıęına karşı kendini Fark ettirir. Köşelerindeki plastik takozlarından pratik řekilde montajı yapılmaktadır.
- Standart ve projeye uygun özel renk alternatifleri ile mekanınıza en uygun görünümü sağlar, Demonte řekilde sevk edilebilmesi sayesinde taşıma giderlerini minimum düzeyde tutar,

## SWATTER SYSTEMS

- It can be applied in horizontal or vertical shapes.
- Width can be applied up to 400 cm and height max. up to 300 cm.
- It can be applied to all windows wood or PVC joinery. It is the ideal system to be used in expanding the Spaces that the hinged flywheel doors open into the house. It can be collected easily when needed.
- With the use of imported tulle, you can use it easily in 4 season conditions and you do not need To remove the product in winter. The tulle in the plied look makes a difference. It is installed Practically from the plastic wedges on the corners.
- With the special color alternatives suitable for the standard and tailor made to projects, your Workplace provides the most suitable appearance.

## SİNEKLİK SİSTEMLERİ ÖZELLİĞİ


- Lüks görünümü ile mekanınıza zenginlik katar.
- Uzun ömürlüdür; kolaylıkla temizlenebilir.
- Standart ve Projeye özel renk alternatifleri ile mekanınıza en uygun görünümü sağlar.
- Köşelerindeki plastik takozlarından pratik şekilde montajı yapılmaktadır.
- Demonte şekilde sevk edilebilmesi sayesinde Taşıma giderlerini minimum düzeyde tutar.
- Dalgınlıkla tüle çarpma olasılığına karşı Kendini fark ettirir.



## SWATTER SYSTEM FEATURE

- Luxurious appearance adds richness to your room.
- It is long lasting and can be easily cleaned.
- Standard and Project-specific color Alternatives provide the most suitable Appearance to your workshop.
- The plastic palettes in the corners are Practically mounted in a manner.
- Transporting costs are kept to a minimum The demountable transport makes it easier.



**Cam Kapi  
Glass Door**Malzemeler  
Material**Alüminyum - Cam  
Aluminum - Glass****Cam kalınlıkları****8/10 mm Temperli Camlı  
8/10 mm Tempered Glass****Profil Renkler**  
Beyaz - 7016 - Krem - Siyah - Bronz  
White - 7016 -cream - Black - Bronze  
Cam renkleriSiyah - Mavi - Bronz - Yeşil  
Black - Blue - Bronze - Green**Maks. kanat Genişliği****Max. Panel Width  
120 cm****Maks. kanat Yüksekliği****Max. Panel Hight  
250 cm****CAM KAPI**

- Yaşam alanlarınızı balkonlara, teraslara veya kış bahçelerine bağlamanın en zarif yolu olan cam Kapi Sistemleri, geniş mekânlar yaratarak doğayı kapınızın önüne kadar getiriyor.
- Pratik kullanımı ve iç mekânlarınızı ferahlatarak konforunuzu artıran bu sistem, kusursuz bir ses ve ısı yalıtımında yaşamınıza katıyor.
- Hızlı, dayanıklı, dış koşullardan etkilenmeyen ve ekonomik kapılardır. Düşük fiyat ve işletim masrafları karşılığında son derece yüksek verimliliği sunar. cam kapılar aynı zamanda estetik açıdan gerçek bir Estetik üstünlüğe sahiptir. Kendi yüksek hızlı kapınızı seçerken, size her tür dış görünüme uyan Böylelikle enerji tasarrufunda etkin rol oynar.

**GLASS DOOR**

- Glass Door Systems, which is the most elegant way of connecting your living spaces to balconies, Terraces or winter gardens, brings nature to the front of your door by creating spacious spaces.
- This system enhances comfort by practical use and refreshing your interior space, adding to your Life perfect sound and heat insulation.
- Fast, durable, economical doors that are not affected by exterior conditions. It offers extremely High efficiency at low cost and operating costs. The glass doors also have a real aesthetic Superiority in terms of aesthetics. When choosing your own high-speed door, let me offer you Unconventional choices that fit any exterior look. 8m wide and 6m high, the glass door opens Even at a speed of up to 2 m / s; thus playing an active role in energy saving.

## CAM KAPI ÖZELLİĞİ

- İçe ve dışa açılır kapanır olması.
- Estetik görünüm.
- Restorantlarda Cafelerde ara bölmelerde Vs olan yerlerde kullanılır.
- Renk seçenekleri .
- Paslanmaz aksesuarlar.
- Bina girişlerinde uygulanabilir .




## GLASS DOOR FEATURE

- The door opens and closes inside and out.
- Aesthetic look.
- It is used in places such as restaurants, Cafes, etc.
- There are many options available to Customize the look you want .
- Stainless accessories with door panel.
- Applicable at the entrance of the Building.


















**YURTDIŞI**

FRANSA  
Strasbourg-Paris  
ALMANYA  
Hamburg-Düsseldorf-  
Berlin-Frankfurt-Stuttgart  
AVUSTURYA-Viyana  
ROMANYA  
RUSYA  
AZERBAIJAN Bakü  
KIBRIS  
BULGARİSTAN Razgrad  
CEZAYİR  
GÜRCİSTAN Batum  
AFRİKA

**TÜRKİYE GENELİ**

EDİRNE  
KIRKLARELİ  
YALOVA  
KOCAELİ  
İzmit  
TEKİRDAĞ  
ERZİNCAN  
DİYARBAKIR  
AĞRI  
KASTAMONU  
MERSİN  
TUNCELİ  
BALIKESİR

**İSTANBUL İLÇELERİ**

Havaalanı  
Avcılar  
Bayrampaşa  
BAŞAKŞEHİR  
Büyükkçekmece  
Esenyurt  
Küçükçekmece  
Bakırköy  
Zeytinburnu  
Bağcılar  
Sarıyer  
Gaziosmanpaşa  
Sultangazi  
Levent  
Beşiktaş  
Fatih  
Kağıthane  
Esenler  
Beyoğlu  
Göğüren  
Bahçelievler  
Beykoz  
Üsküdar  
Kadıköy  
Pendik  
Maltepe  
Sancaktepe  
Sultanbeyli  
Şile  
Ümraniye

**BAŞAKŞEHİR**

1.Etap A,B,C,D Bloklar  
2.Etap B,D,E  
Bloklar  
4.Etap A,B,D,M,K,L Bloklar  
5.Etap  
Oyakent  
Hisar  
Aşıyan  
Salacak  
Yeniköy  
Ortaköy  
Metrorezidans  
Metrokent  
Kavacık  
Emirgan  
Tarabya  
Kanlıca  
Kalamış  
İstinye  
Toki Çamlıca  
Deprem Konutları  
Onurkent  
Hayat park Evleri  
Hayat Park PLUS  
Bulvar İSTANBUL  
Emlak Konut  
Seyranşehir KAYAŞEHİR  
Merinah GOLD  
Emlak Konut Başakşehir Evleri  
Seyranşehir Kayaşehir  
Olimpa Park 1 ve C blok Plus  
BAŞAKŞEHİR  
Arterium  
Life park Evleri  
Başakşehir Konakları  
Rumeli Sitesi  
Kayabaşı Kiptaş  
Bayramtepe  
Şahintepe

**BAHÇEŞEHİR**

Bahçeşehir 2.Kısım Muhtarlığı  
Banu Evleri  
Bahçeşehir Park Evleri  
Bahçeşehir Park Evleri 2  
Manolya Evleri  
Bahçeşehir Spradon  
Düdem Blokları  
Eston Şehir Villaları  
Güneşli Villaları  
Rumeli Villaları  
Kardelen Villaları  
Yasemin Villaları  
Bahçeşehir Asmalı Evler  
Boğazköy  
Bahçeşehir  
Emlak Konut Bahçekent Evleri  
Kelebekler Vadisi  
Bahçeşehir Estonşehir 6  
BAŞAKŞEHİR  
Mavera SARAYLARI Ve Mavera  
PARK Evleri  
BAHÇETEPE  
BULVAR İSTANBUL BAŞAKŞEHİR

**CAFE VE RESTAURANTLAR**

Fly Cafe Sabiha Gökçen Havaalanı  
TATLİSES Kebab  
MALTA Köşkü  
BURGER KING  
Aygüler Restaurant  
Terebiya Restaurant  
Bolulu Hasan Usta  
Garden Cafe  
Gelik Restaurant  
Havuzbaşı Cafe  
Çini Börekçisi  
Merhaba Pastanesi  
Köylüzade Kebab  
Es Cafe  
Döner Durağı  
Aynalı Büfe  
Etiler Marmaris Büfe  
Cafe 1453  
Ay Balık Restaurant  
Feriköy Börekçisi  
Dilek Pastanesi  
Bahane Cafe  
Yörem Cafe  
Cızbiz Köfte  
Ciğer İstanbul  
Estanbul Cafe  
GÜNEŞ Kebab  
Köfteci Sami Usta  
Daha İskender  
Vatan Ocakbaşı  
Mirzaoglu Köfte  
Ziyade Balık  
ALYA GARDEN  
Lakirdi CAFE  
AŞENA Restaurant  
Hanedan Restaurant  
Sur Balık Restaurant  
Patara Restaurant  
EGE Restaurant  
Becol cafe  
Simit Dünyası  
Janome cafe  
Ottoman pizza  
Loca life sular vadisi  
Burger king izmit  
SARAYLI Döner  
Shessa cafe  
Hayalim Cafe  
B.PAŞA BLD.ismetpaşa  
sosyal Tesisleri  
B.PAŞA BLD.Cevatpaşa  
Parkı  
Keyf Mangalbaşı  
Havuzbaşı cafe Rest  
Nev Gardin Cafe  
Portre cafe Ağaoğlu  
my World  
Balkon Cafe  
Ne Ala Cafe Rest  
Cevahir cafe Rest  
Buhare Cafe Rest  
Way Cafe Rest  
Sefa i Hürem Rest  
Gelişim Üniversitesi Cafe  
Boşnak Börekçisi

**ETİLER**

BEŞİKTAŞ  
G.Osmanpaşa  
BAŞAKŞEHİR  
SARIYER  
BEYLİKDÜZÜ  
HALKALI  
BAKIRKÖY  
SULTANAHMET  
İSTİNYE  
BAŞAKŞEHİR  
BAHÇEŞEHİR  
ESENİYURT  
BAHÇELİEVLER  
GÖNGÜREN  
BAŞAKŞEHİR  
FATİH  
BEŞİKTAŞ  
ŞİŞLİ  
BAŞAKŞEHİR  
BAKIRKÖY  
BAHÇELİEVLER  
EYÜP  
BEYOĞLU  
ESENLER  
ESENİYURT  
KARAKÖY  
BAŞAKŞEHİR  
AKSARAY  
BAHÇELİEVLER  
BAŞAKŞEHİR  
BAŞAKŞEHİR  
Yıldız Teknik Üniv  
B.ÇEKMECE  
YENİBOSNA  
CİHANGİR  
KUMKAPI  
KUMKAPI  
FLORYA  
G.osmanpaşa  
Başakşehir  
Ataşehir  
Başakşehir  
Kocaeli  
Başakşehir  
Başakşehir  
Ataköy

Okmeydanı Dış Hastanesi Terası  
The Belfast Akbatı  
Göktürk Cafe  
Subway Batışehir  
Bir Tutku Cafe  
OTTO Kebab  
BAHÇEŞEHİR  
KASIMPAŞA  
BAĞCILAR  
Ispartakule  
Çekmeköy

**KAYAŞEHİR**

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.  
13,14,15,16,18,19,20,21,23.  
Bölge B ,B1 ,C Bloklar  
7.Bölge A,B,N,M L1 ,L2 Bloklar

**ESENİYURT**

3.Etap Kiptaş B,C Bloklar  
4.Etap Kiptaş B,C Bloklar  
5.Etap Kiptaş B, C Bloklar  
Saadetdere Kiptaş A,B,C Bloklar  
Esenkent  
Kardelen  
Manolya  
Defne  
Yasemin  
Örnektepe Mah  
İncirtepe Mah  
Cumhuriyet Mah  
Ardıncı Mah  
Ağena park  
Fatih Mah  
ÇEKMEKÖY  
Ant orman Villaları  
KEMERBURGAZ  
Göktürk Zenginbahçe  
Altıntaş Evleri  
SARIYER  
Bahçeköy Tarabya  
Reşitpaşa İstinye

**AĞAOĞLU**

My Town ISPARTAKULE  
My World Europa MASKO  
Ağaoğlu BAKIRKÖY  
Ağaoğlu ATAŞEHİR  
Ağaoğlu My Towerland  
Ağaoğlu My HOME MASLAK



Tahtakale mah.İstanbul Cad.  
Bereket Sok. No: 2A

Avcılar / İstanbul - TÜRKİYE



+90 212 485 6 112

+90 212 488 0 460



+90 555 961 64 24



metrocambalkon@hotmail.com



www.metrocambalkon.com



www.metroercambalkon.com

ISI Camlı Katlanır Sistemleri  
Double Glass Folding Systems

ISI Camlı Sürme Sistemleri  
Double Glass Threshold sliding Systems

ISI Camlı Giyotin Sistemleri  
Double Glass Guillotine Systems

Kış Bahçesi  
Winter Garden

OTOMATİK PERGOLA  
AUTOMATIC PERGOLA

Sineklik Sistemleri  
Swatter Systems

Alüminyum Kupeşte  
Aluminum Kuppe